




Leisure 'n
Pleasure

SCENES ET PODIUMS





DESCRIPTION

- Scène de 6m2 avec 6 plateaux de 1x1m
- Plateaux en contreplaqué multiplis 12mm avec sol antidérapant nid d'abeille noir et cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 12.1kg
- Utilisation à l'intérieur ou sur plancher/surface plane

MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !

Disponible également en scène 12m2



DISPONIBLE SUR COMMANDE AVEC DELAI DE 8 A 10 SEMAINES

ELEMENTS CONSTITUANTS

- Caisse de transport sur roulettes avec compartiments, "flight case"
- 6 x plateaux de 1x1m (SCA-05 1/1)
- 6 x pieds pilants noirs de 60cm de H (SCA05.10/06CZ)
- 2 x clefs Allen 0.4
- 12 x pièces de fixation entre podiums (SCD-24)
- 6 x réglottes alu-velcro pour fixer le juponnage (SCD-59)
- 6m de juponnage plissé en polyester 160gr noir traité anti feu M2

applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40cm

caractéristiques des plateaux



FLIGHT CASE

SCA-05 1/1

SCA05.10-06CZ

SCD-24



CLEF ALLEN



SCD-59





JUPONNAGE




Profilé

Profilé original conçu pour supporter une charge max de 500 kg/m2.



Angles renforcés

Élément supplémentaire utilisé à l'intérieur des profilés pour augmenter leur résistance et la durée de vie du produit.



Mousse

Couche de mousse spéciale entre le profilé et le bois pour fournir une étanchéité entre les profilés et le bois





DESCRIPTION

- Scène de 12m2 avec 6 plateaux de 2x1m
- Plateaux en contreplaqué multiplis 12mm avec sol antidérapant nid d'abeille noir et cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 22kg
- Utilisation à l'intérieur ou sur plancher/surface plane

MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !

Disponible également en scène 6m2



DISPONIBLE SUR COMMANDE AVEC DELAI DE 8 A 10 SEMAINES



ELEMENTS CONSTITUANTS

- Caisse de transport sur roulettes avec compartiments, "flight case"
- 6 x plateaux de 2x1m (SCA-05 2/1)
- 12 x pieds pliants noirs de 60cm de H (SCA05.10/06CZ)
- 2 x clefs Allen 0.4
- 12 x pièces de fixation entre podiums (SCD-24)
- 12 x réglettes alu-velcro pour fixer le juponnage (SCD-59)
- 12m de juponnage plissé en polyester 160gr noir traité anti feu M2

applications

Location, traiteurs et collectivités CHR Entreprises

options dispo

escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40cm

caractéristiques des plateaux



FLIGHT CASE



SCA-05 2/1



SCA05.10-06CZ



SCD-24



CLEF ALLEN



SCD-59




JUPONNAGE




Profilé

Profilé original conçu pour supporter une charge max de 500 kg/m2.



Angles renforcés

Élément supplémentaire utilisé à l'intérieur des profilés pour augmenter leur résistance et la durée de vie du produit.



Mousse


Couche de mousse spéciale entre le profilé et le bois pour fournir une étanchéité entre les profilés et le bois





DESCRIPTION

- Dimension 1x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 12.1kg
- Attention : pieds non inclus
- Montage très simple et très rapide ! produit très léger et résistant
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m



applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos


escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40 et 60cm, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux




Profilé

Profilé original conçu pour supporter une charge max de 500 kg/m².



Angles renforcés

Élément supplémentaire utilisé à l'intérieur des profilés pour augmenter leur résistance et la durée de vie du produit.



Mousse

Couche de mousse spéciale entre le profilé et le bois pour fournir une étanchéité entre les profilés et le bois





DESCRIPTION

- Dimension 2x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium noir 55mm
- Charge max des plateaux 500kg - certification Expo-Engineering
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 22kg
- **Attention : pieds non inclus**
- **Montage très simple et très rapide ! produit très léger et résistant**
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m



applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos


escaliers, garde corps, pieds de 20 et 40 et 60cm, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux




Profilé

Profilé original conçu pour supporter une charge max de 500 kg/m².



Angles renforcés

Élément supplémentaire utilisé à l'intérieur des profilés pour augmenter leur résistance et la durée de vie du produit.



Mousse

Couche de mousse spéciale entre le profilé et le bois pour fournir une étanchéité entre les profilés et le bois



PODIUM ALUSTAGE

Pieds pliants pour Podium SCA-05



ALUSTAGE

BY ATHLETIC

Réf. SCA05.10

Leisure'n
Pleasure

DESCRIPTION

- Pied pliant en aluminium pour podiums SCA-05 1x1m
- Embouts et tiges en matériaux composites
- Couleur noire
- Livré avec sangle de transport
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de connexion : les plateaux s'emboîtent sous le plateau.
- **Attention ! pour un plateau de 2x1m il faut 2 pieds !**
- Disponible en 3 hauteurs: 20, 40 et 60cm



REFERENCE	HAUTEUR	POIDS
SCA05.10/02 CZ	20cm	1,5
SCA05.10/04 CZ	40cm	2,1
SCA05.10/06 CZ	60cm	2,72




applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispo


plateaux, escaliers, garde corps, pièces de connexion

dimension des pieds pliants de 20, 40 et 60 cm :






SCD-24




Pièce de connexion servant à relier des plateaux entre eux, SCA-05 et SCA-03 - Se fixe avec clef Allen 0.4

SCD-64




Pièce de connexion servant à fixer un garde corps SBS-14 à un podium SCA-05

SCD-18



Pièce de connexion servant à lier 2 garde-corps SBS-14

SBS-14



Garde-corps en acier pour podium SCA-05
Peinture epoxy noire
Se connecte au podium avec SCD-64
L/H 880mm/1190mm - Poids 4.54kg

• DESCRIPTION

- Escalier modulaire
- Profilé en acier noir
- Marches en contreplaqué multi-plis 12mm recouvert d'un sol antidérapant nid d'abeille noir
- **Attention ! 3 escaliers sur cette photo** (2 marches + 1 marche + 1 marche)

ASSEMBLAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE

Existe dans 4 tailles différentes 20cm(1 marche, 40cm(2 marches), 60cm(1 marche) et 80cm(1 marche)



REFERENCE	HAUTEUR	MARCHES	POIDS (kg)
SM--02	20cm	1	8,47
SM--04	40cm	2	19,70
SM--06	60cm	1	12,20
SM--08	80cm	1	13,56

customers

Loueurs, collectivités


CHR

Sociétés

available options

podiums, garde corps, pieds

dimensions des escaliers (cm) :



SM-02



SM-04



SM-06



SM-08

DESCRIPTION

- Escalier ajustable
- Profilé en acier noir
- Marches en contreplaqué multi-plis 12mm recouvert d'un sol antidérapant nid d'abeille noir
- **ASSEMBLAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE**
- **Attention ! Le podium et les garde corps sont vendus séparément**
- Disponible en 4 hauteurs: 2, 4, 5 ou 7 marches



REFERENCE	HAUTEUR	MARCHES	POIDS (kg)
SPS-03/02	40-60cm	2	16,36
SPS-03/04	60-100cm	4	29,94
SPS-03/05	80-140cm	5	37,46
SPS-03/07	100-180cm	7	50,41

applications

Location et traiteurs

CHR

Entreprises

options dispos

plateaux, garde corps, pièces de connexion

largeur escaliers : (fourreaux pour garde corps vendus sep.)



SPS-03/02


SPS-03/04



SPS-03/05



SPS-03/07



DESCRIPTION

- Garde-corps en aluminium pour Escaliers Modulaires et pour Escaliers Ajustables
- Tube de 35x2mm
- Existe en 2 tailles pour escaliers modulaires :
 - 3 marches (SBA-12)
 - 4-5 marches (SBA-10)
- Connexion garde corps :
 - SBA-12 se connecte avec SCD-11 (vendu séparément)
 - SBA-10 se connecte avec SCD-11 (vendu séparément)
 - SBA-09 pièce de connexion se trouve sur escalier ajustable
- Vendu à l'unité

MONTAGE TRES SIMPLE ET TRES RAPIDE !

GARDE-CORPS SBA-09 POUR ESCALIER AJUSTABLE



REFERENCE	ESCALIER	LONG (mm)	NB MARCHES	POIDS
SBA-12	MODULAIRE	1409	3	2,7kg
SBA-10	MODULAIRE	2782	4-5	
SBA-09	AJUSTABLE	2285	-	3,5kg

GARDE-CORPS SBA-10 POUR ESCALIER MODULAIRE




applications

Location, traiteurs et collectivités CHR Entreprises


options dispos

escaliers, podiums, pieds


caractéristiques des garde-corps



SBA-09



SBA-12




SBA-10



DESCRIPTION

- Dimension 1x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium profilé 90mm
- Charge max des plateaux 750kg - certifications TUV, Expo-Engineering,
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 18.1kg
- **Attention : pieds non inclus**
- **Montage très simple et très rapide ! produit ultra léger et très résistant**
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m




applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos


escaliers, garde corps, pieds fixes et télescopiques, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux



Profilé

Profilé original conçu pour supporter une charge max de 750 kg/m².




Angles renforcés

Élément supplémentaire utilisé à l'intérieur des profilés pour augmenter leur résistance et la durée de vie du produit.



Mousse

Couche de mousse spéciale entre le profilé et le bois pour fournir une étanchéité entre les profilés et le bois



Support de pied

Fournit un soutien supplémentaire et améliore la sécurité et la stabilité des pieds.




Traverse

Traverse horizontale qui renforce et rigidifie la structure du plateau



DESCRIPTION

- Dimension 2x1m
- Plateau en contreplaqué multiplis 12mm
- sol antidérapant nid d'abeille noir
- cadre aluminium profilé 90mm
- Charge max des plateaux 750kg - certifications TUV, Expo-Engineering,
- Plateau classé au feu M3
- Poids plateau 31kg
- **Attention : pieds non inclus**
- **Montage très simple et très rapide ! produit ultra léger et très résistant**
- Disponible en dimensions : 1x1m - 2x1m




applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispos


escaliers, garde corps, pieds fixes et télescopiques, pièces de connexion

caractéristiques des plateaux



Profilé

Profilé original conçu pour supporter une charge max de 750 kg/m².




Angles renforcés

Élément supplémentaire utilisé à l'intérieur des profilés pour augmenter leur résistance et la durée de vie du produit.



Mousse

Couche de mousse spéciale entre le profilé et le bois pour fournir une étanchéité entre les profilés et le bois



Support de pied

Fournit un soutien supplémentaire et améliore la sécurité et la stabilité des pieds.




Traverse

Traverse horizontale qui renforce et rigidifie la structure du plateau




SCD-03




Insert pour fixer garde corps sur podium SCA-03

SBA-05C



Garde corps en aluminium 2 barreaux - 2m
(L/H 1868/1200mm) 3.5kg


SBA-06C



Garde corps en aluminium 2 barreaux - 1m
(L/H 868/1200mm) 2.8kg

• DESCRIPTION

- Pieds fixes en aluminium pour podiums SCA-03
- Dimensions 60x60x2mm
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de connexion : les pieds s'emboîtent sous le plateau.
- **Attention ! les pieds sont vendus à l'unité !**
- Disponible en pieds télescopique - gamme TLE



REFERENCE	HAUTEUR	POIDS (kg)
SLE-02	20cm	0,231
SLE-04	40cm	0,480
SLE-06	60cm	0,728
SLE-08	80cm	0,977
SLE-10	100cm	1,226
SLE-12	120cm	1,474
SLE-14	140cm	1,723




applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises


options dispos

plateaux, escaliers, garde corps, pièces de connexion



• DESCRIPTION

- Pieds télescopiques en aluminium pour podiums SCA-03
- Dimensions 60x60x2mm
- Assemblage très simple et très rapide ! pas de pièces de connexion : les pieds s'emboîtent sous le plateau.
- **Attention ! les pieds sont vendus à l'unité !**
- Disponible en pieds fixes - gamme SLE



REFERENCE	HAUTEUR	POIDS (kg)
TLE-04	40-60cm	1,154
TLE-06	60-100cm	1,735
TLE-08	80-140cm	2,317
TLE-10	100-180cm	2,698
TLE-12	120-220cm	3,480



applications

Location, traiteurs, collectivités CHR Entreprises

options dispo

plateaux, escaliers, garde corps, pièces de connexion







TOUS NOS CHARIOTS SONT DISPONIBLES SUR COMMANDE AVEC DELAI DE 8 A 10 SEMAINES



T-35

Chariot de transport pour podiums 2x1m SCA-03 & SCA-05
Capacité plateaux 2x1m : 15 SCA-03 ou 17 SCA-05




T-48

Chariot de transport pour garde-corps
Capacité 16 unités



T-150

Chariot de transport pour podiums 1x1m SCA-03 & SCA-05
Capacité plateaux 1x1m : 12 SCA-03 ou 14 SCA-05



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente entre notre société et nos clients. L'acceptation par votre société de toute offre emporte l'adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite, notre société n'aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales d'achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.

2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues, prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la description figurent sur nos documents publicitaires.

3. PRIX

Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment de l'exercice sans avis préalable.

Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues soit en euros soit en dollar US.

La société **LEISURE'N PLEASURE** se réserve le droit de modifier ses prix avec un préavis d'un mois.

4. COMMANDES

Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente n'est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d'un accusé de réception de commande. L'annulation de cette dernière ne peut en aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.

5. LIVRAISONS

Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité et notre responsabilité dérogée en cas de survenance d'événements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation, interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté d'approvisionnement ainsi qu'en cas de survenance de toute circonstance intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales pour notre société.

Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne pouvons en tenir compte.

6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE

Les expéditions étant toujours faites aux risques et périls du destinataire et pour son compte, c'est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu'il revient de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.

1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le bordereau du transporteur.

2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.

Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la responsabilité du transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.

Le destinataire qui se plaint d'un dommage subit doit pouvoir prouver qu'il existait au moment de la livraison.

Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l'annulation de la commande ou une demande d'indemnité.

Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.

7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la garantie s'étend par l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.

Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des pièces d'usure.

Quelle qu'en soit la cause, **LEISURE'N PLEASURE** n'est pas responsable des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous la seule responsabilité du fabricant. Personne n'est autorisé à modifier les termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous l'entière responsabilité du fabricant.

8. PIECES DETACHEES

Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous demandons donc après avoir fait l'échange de la pièce défectueuse à votre client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer. Nous vous ferons l'avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.

9. RETOURS.

Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l'ordre d'enlèvement.

AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et d'un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute première commande est payable en contre remboursement, de même que si la situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun escompte n'est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :

- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

11. TRANSFERT DE PROPRIETE

Suivant la loi n° 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété exclusive de **LEISURE'N PLEASURE**, jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur.

En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985.

12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE

Les factures sont à régler à **LEISURE'N PLEASURE** qui se réserve le droit de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.

13. REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la Chambre de Commerce de Lille (France)

14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE



Leisure'n
Pleasure

CONTACT

TEL: 06 07 34 50 19 ou 06 07 34 34 36
wdesaegher@leisurenpleasure.com

ou

service-client@leisurenpleasure.com
www.leisurenpleasure.com