



Leisure 'n
Pleasure

GAZEBOS





TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU + TOIT POLYESTER 300g/m² - FURNITRADE

Dimension du toit hors tout 4.70 x 4.70 m | Gamme Pro



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	470 x 470 x 390 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	163 x 44 x 46 cm
Poids net	50 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	165 x 46 x 47 cm
Poids colis	50 kg
Quantité par palette	4
Capacité Conteneur	20' 90
	40' 175
	40' HC 205

• DESCRIPTION

- Tente parasol en ALU, légère et extrêmement résistante
- L'espace entre poteaux reste de 3 x3m
- Tente spécialement développée pour les manifestations
- La tente intègre un auvent périphérique de 85cm permettant une surface protégée extérieure à la tente importante.
- Hauteur de la structure de 210 à 230cm
- Hauteur centrale de 390 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe également en dimensions 3 x 4,5m soit 4.7 x 6.1m
- Le toit 300gr/m² polyesters est livré avec la structure; il est traité anti-UV et anti feu M2.
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Les murs sont vendus séparément: murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

Réf. GALHBU-47

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs
CHR
Marché Public

ACCESSOIRES



comptoirs 3m
Réf: GFBA-30
comptoirs 1.80m
Réf: GFBA-18

FT FURNITRADE
INNOVATION & DESIGN

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



Comptoir 3m pour Gazebo

Plateau Aluminium

Réf. GFBA-30



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	281 x 56 x 95 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	104 x 58 x 24 cm
Poids net	30.25 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	104 x 58 x 24 cm
Poids colis	32 kg
Quantité par palette	8
Capacité Conteneur	20' 185
	40' 390
	40' HC 460

DESCRIPTION

- Comptoir pliant pour Gazebo
- Réglable en hauteur, deux positions possibles : 95 - 113cm
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Système de réglage de la hauteur par goupille avec anneau de tirage gainé.
- Système de fixation de la structure du plateau par clavetage au piétement.
- Supporte une charge de 300kg
- Grande stabilité par une structure de piétement tubulaire hexagonal de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Livré avec la structure de piétement et le plateau
- avec la jupe recouvrant le piétement
- avec un kit d'accrochage à une structure de gazebo
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport

FINITION FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40mm & ép.1.5mm
- Base de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en PP



Bar Comptoir pliant 1.80m - FURNITRADE


Hauteur Réglable | Plateau et piètement en Aluminium

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	180 x 54.5 x 95 cm
Dimensions pliées (L x l x h)	104 x 58 x 24 cm
Poids net	22 kg
Type de colisage	1 pc.
Colis	102.5 x 25 x 60 cm
Poids colis	23.3 kg
Quantité par palette	10
Capacité Conteneur	20' 185 40' 390 40' HC 475

Réf. GFBA-18

FILAIRE AVEC DIMENSIONS




DESCRIPTION

- Comptoir pliant pour Gazebo
- Réglable en hauteur, deux positions possibles : 89- 109cm
- Longueur total de la jupe avec les rabats latéraux: 289cm
- Plateau très résistant en cassette d'aluminium
- Système de réglage de la hauteur par goupille avec anneau de tirage gainé.
- Système de fixation de la structure du plateau par clavetage au piètement.
- Supporte une charge de 300kg
- Grande stabilité par une structure de piètement tubulaire hexagonal de grande section et des platines de pied en acier galvanisé.
- Livré avec la structure de piètement et le plateau
- avec la jupe recouvrant le piètement
- avec un kit d'accrochage à une structure de gazebo
- Livré dans un carton avec deux sacs de transport

FINITION FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonal en Aluminium 40x40mm & ép.1.5mm
- Base de pieds en acier galvanisé
- Pièces de connections en PP



LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions





TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU - FURNITRADE

GAMME PRO

Réf. GALH

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en Alu, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Disponible en plusieurs tailles
- Livrée dans un carton avec un sac de transport pochon et kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux hexagonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 50/55mm de diamètre et 2mm d'épaisseur
- Croisillons 35x18x1.8 mm
- Pièces de connexion en Aluminium et fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140 mm et 3 mm d'épaisseur)

DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

GALH	3x3	3x4.5	4x4	4x8	5x5	3x6
Dimensions dépliées (L x l x h) cm	300x300	300x450	400x400	400x800	500x500	300x600
Dimensions pliées (L x l x h) cm	156x33x33	156x42x33	205x37x32	210x54x34	156x43x41	156x55x33
Poids net kg	30	40	37	67	44	55
Type de colisage	1	1	1	1	1	1
Colis (L x l x h) cm	157x35x35	157x46x35	208x39x34	211x56x35	157x46x44	157x58x35
Poids colis kg	34,5	46	43	75	50	62
Quantité palette	10	8	10	6	6	6
Capacité conteneur	20'	166	123	112	66	92
	40'	358	249	238	136	160
	40' HC	400	284	245	161	190



FT FURNITRADE
INNOVATION & DESIGN

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions





TENTE PARAPLUIE RECEPTION ALU- FURNITRADE

GAMME PRO LEGERE

Réf. GALOP

• DESCRIPTION

- Tente parasol en Alu, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350 cm
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- Existe en plusieurs dimensions
- Livrée dans un carton avec un sac pochon et un kit d'habanage
- Toujours utiliser le kit d'habanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs traités anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- Poteaux de 40/45mm de diamètre et 1,5mm d'épaisseur
- Croisillons dia 26x13x1,3 mm
- Pièces de connexion en fonte d'aluminium
- Base des pieds en acier galvanisé (110x110 mm et 3 mm d'épaisseur)

DIMENSIONS DISPONIBLES ET LOGISTIQUES

<u>GALOP</u>	2x2	2x3	3x3	3x4,5	3x6
Dimensions dépliées (L x l x h) cm	200x200	200x300	300x300	300x450	300x600
Dimensions pliées (L x l x h) cm	156x26x26	156x26x26	156x26x26	156x35x26	156x46x26
Poids net kg	19	23	19	24	31
Type de colisage	1	1	1	1	1
Colis (L x l x h) cm	160x28x28	160x28x28	157x30x30	157x38x30	157x48x30
Poids colis kg	22	25	25	30	38
Quantité palette	15	15	12	12	9
Capacité conteneur	20'	215	215	215	123
	40'	440	440	440	256
	40' HC	480	480	480	280



FT FURNITRADE
INNOVATION & DESIGN

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions





TENTE PARAPLUIE RECEPTION ACIER - FURNITRADE

Réf. GAAC

• DESCRIPTION

- Tente parapluie en ACIER, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale de 315 à 350 cm
- Système de blocage à l'intérieur des tubes pour garantir le parfait maintien des pieds
- Goupilles à ressort munie d'un anneau gainé
- Pafait maintien des connexions
- Existe en plusieurs dimensions
- Livrée dans un carton avec un sac pochonet un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Le toit et les murs sont vendus séparément : toit et murs en 300gr/m². Polyester enduit PVC anti-UV et anti feu M2

• FINITION ARMATURE

- Poteaux carrés en ACIER de 30x30 mm et 1 mm d'épaisseur
- Croisillons en Acier 25x10 mm et 0.8mm d'épaisseur
- Peinture thermo laquée époxy blanche
- Pièces de connexion en matériau composite
- Base des pieds en nylon renforcée de 70x70 10 mm d'épaisseur

DIMENSIONS DISPONIBLES ET LOGISTIQUES

GAAC	3x3	3x4.5	3x6
Dimensions dépliées (L x l x h) cm	300x300	300x450	300x600
Dimensions pliées (L x l x h) cm	155x23x23	158x33x23	158x41x23
Poids net kg	21,6	27,8	37,9
Type de colisage	1	1	1
Colis (L x l x h) cm	157x30x30	159x35x26	159x48x30
Poids colis kg	23,7	30,5	41
Quantité palette	12	14	9
Capacité conteneur	20'	324	239
	40'	600	493
	40' HC	750	528



FT FURNITRADE
INNOVATION & DESIGN

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



• DESCRIPTION


- Tente parapluie en alu, légère et extrêmement résistante
- Hauteur de la structure : de 220 à 250 cm
- Hauteur centrale : de 315 à 350 cm
- 4 hauteurs réglables de 220 à 250 cm
- Plus légère et très résistante grâce à l'optimisation des profils octogonaux et des connecteurs
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre, résistent aux chocs et au gel
- Certification aux normes de sécurité du BVCTS
- Système de blocage par goupille à ressort munie d'un anneau gainé
- Parfait maintien des connexions
- **Existe également en dimensions 3x4,5m, 4x4m, 3x6m, 4x4m et 4x8m**
- Livrée dans un carton avec un sac de transport et un kit d'haubanage
- Toujours utiliser le kit d'haubanage lors de l'installation du produit
- Toujours stocker le produit au sec
- Garantie 2 ans
- **Le toit et les murs sont vendus séparément: toit et murs traités anti-UV et anti-feu M2**

• FINITION ARMATURE

- Poteaux octogonaux en Aluminium anodisé renforcé
- 50mm de diamètre et 1.8mm d'épaisseur
- Croisillons 32x17mm et 1,8/1,6mm d'épaisseur; Cloison intérieure pour une meilleure résistance mécanique de 1mm
- Pièces de connexion en Nylon et fibres de verre
- Base des pieds en acier galvanisé (140x140mm et 3mm d'épaisseur)

DIMENSIONS DISPONIBLES ET LOGISTIQUES

GALO	3x3	3x4.5	3x6	4x4
Dimensions dépliées (L x l x h) cm	300x300	300x450	300x600	400x400
Dimensions pliées (L x l x h) cm	155x33x33	155x42x32	158x41x23	204x32x32
Poids net kg	25.00	35.5	37,9	32
Type de colisage	1	1	1	1
Colis (L x l x h) cm	155.5x33.5x34	156x45x34.5	159x48x30	205x34x34
Poids colis kg	30.00	41.85	41	39.10
Quantité palette	9	8	9	8
Capacité conteneur	20'	149	106	180
	40'	320	235	370
	40' HC	375	260	420



FT FURNITRADE
INNOVATION & DESIGN

LNP conçoit et commercialise du mobilier et matériel pliants ou empilables, en métal, en bois, en polypropylène ou en HDPE destinés aux collectivités, à la CHR, aux loueurs et autres professionnels, pour l'événementiel, les conférences, les réunions ou pour les réceptions



TOITS POUR TENTES

MURS POUR TENTES

GAMME DE TOITS


Référence	R300	R520
	Polyester enduit PVC ou PU	PVC 520gr/m ²
Procédé de fabrication	Toile polyester enduite d'une couche de PVC Coutures de fabrication étanchées par bande thermocollée. Poids produits 300gr/m ²	Toile tissée de polyester sur laquelle est laminée à chaud un film de PVC sur chaque face (toile compressée entre 2 rouleaux qui incrustent le PVC dans la toile). Fabrication réalisée par thermo soudure rendant l'assemblage étanche
Utilisation	<u>Occasionnelle</u> Ne peut pas rester en place plus d'une journée Montage et démontage facile Parfait pour une manifestation d'une journée	<u>Fréquente</u> Peut rester en place un week-end. Montage et démontage simple. Toile plus lourde mais plus étanche
Avantages	Facilité de montage/démontage. Plus légère à la manutention.	Étanchéité plus importante Gamme adaptée à un usage intensif.
Inconvénients	Peu étanche sous forte pluie. Séchage plus long	Attention au stockage: les toiles doivent être totalement sèches d'éviter l'apparition de taches noires. Si la bâche est abîmée l'eau peut s'infiltrer par capillarité entre les deux films de PVC.
Dimensions	2x2; 2x3; 3x3; 3x4,5; 4x4; 4x8; 3x6	3x3; 3x4,5; 4x4; 4x8; 5x5; 3x6
Structures	GALH, GALO, GALHP, GAAC	GALH, GALO
Personnalisation	Impression numérique sur toile blanche Impression par sérigraphie sur toutes couleurs de toiles	Personnalisation possible sur demande avec des minimums et délais à prévoir
Légèreté	● ● ● ● ●	● ● ●
Étanchéité	● ●	● ● ● ● ●
Solidité	● ●	● ● ● ● ●
Usage	Occasionnel	Fréquent

GAMME DE MURS - Kits

Kits de 4 murs en 300gr/m² Polyester enduit PVC, anti-UV et anti-feu M2


GAACW

Constitué de 3 murs plein et 1 mur porte



GAACWP

Constitué de 2 murs fenêtre, 1 mur plein et 1 mur porte




Ces kits de murs existent pour gazebos ALU et ACIER 3x3m, 3x4.5m, 4x4m, 4x8 et 3x6m. Couleurs disponibles sur demande avec délai entre 6 et 8 semaines pour les kits de murs références GAACW-3/4/6 :



GAACWPANO


Constitué de 3 murs fenêtres PANORAMIQUES et 1 mur porte



Ces kits de murs existent pour gazebos ALU 2x2m et 2x3m

GAMME DE MURS - Individuels

Mur enduit PVC 520gr/m² Certificat LNE / Blanc



Ces murs sont également disponibles pour gazebos 4x4 et 5x5m.

LES ACCESSOIRES

LES ACCESSOIRES

■ SYSTÈME DE CONNEXION ET DE SÉCURITÉ



GALHG
Système de gouttières assurant l'étanchéité entre Gazebos



GALH-C / GALHP-C
Fixation rapide entre Gazebos



WIRC
Système d'accrochage de câble



GALO-C
Fixation rapide entre gazebos




KHGALH
Kit haubanage pour tentes (4 sangles+4 piquets)

■ CHAUFFAGE POUR TENTES



HEATER1500
Chauffage électrique accrochable au Mat central 3x500W Transformable en lampe (80 ou 160 W)

■ POIDS DE LESTAGE



GAP-15 / GAP-30
Poids de lestage permettant de stabiliser au sol la tente (15 ou 30 kgs)



GAPN-15
Poids de lestage permettant de stabiliser la tente (15kgs)



GAP-20
Poids de lestage permettant de stabiliser la tente (20kgs)

■ SACS DE TRANSPORT



POCH
Sac pochon pour gazebo



WCB
Sac à roulettes pour gazebo



WALLBAG
Sac pour murs

■ ÉCLAIRAGE POUR TENTES



LAMPBULB
Lampe bulbe par 4 sur cordon électrique Accrochable au mat central



HEATER1500
Lampe accrochable au mat central (80(80 ou 160W) Transformable en chauffage.

LE GAZEBO EN 6 POINTS

1_ Léger, maniable, peu encombrant, grâce à une structure aluminium.

2_ Rapide à monter, pour un 3x6m il faut 2mn à 2 personnes pour être à couvert et 15mn pour être clos.

3_ Solide, sa conception en toile PVC 520g est parfaitement étanche, résistant au fort ensoleillement et au grand froid.

4_ Modulable, chaque module peut être combiné avec un autre élément de la gamme. Exemple un 3x3 avec un 3x6, deux 3x6 qui feront un 6x6.

5_ Evolutif, le gazebo est installé seul dans l'urgence, puis peut être fixé à une maçonnerie dans un deuxième temps.

6_ Réparable, chaque pièce constituant le gazebo peuvent être remplacée.



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente entre notre société et nos clients. L'acceptation par votre société de toute offre emporte l'adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite, notre société n'aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales d'achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.

2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues, prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la description figurent sur nos documents publicitaires.

3. PRIX

Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment de l'exercice sans avis préalable.

Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues soit en euros soit en dollar US.

La société **LEISURE'N PLEASURE** se réserve le droit de modifier ses prix avec un préavis d'un mois.

4. COMMANDES

Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente n'est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d'un accusé de réception de commande. L'annulation de cette dernière ne peut en aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.

5. LIVRAISONS

Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité et notre responsabilité dérogée en cas de survenance d'événements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation, interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté d'approvisionnement ainsi qu'en cas de survenance de toute circonstance intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales pour notre société.

Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne pouvons en tenir compte.

6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE

Les expéditions étant toujours faites aux risques et périls du destinataire et pour son compte, c'est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu'il revient de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.

1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le bordereau du transporteur.

2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.

Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la responsabilité du transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.

Le destinataire qui se plaint d'un dommage subit doit pouvoir prouver qu'il existait au moment de la livraison.

Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l'annulation de la commande ou une demande d'indemnité.

Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.

7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la garantie s'étend par l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.

Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des pièces d'usure.

Quelle qu'en soit la cause, **LEISURE'N PLEASURE** n'est pas responsable des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous la seule responsabilité du fabricant. Personne n'est autorisé à modifier les termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous l'entière responsabilité du fabricant.

8. PIECES DETACHEES

Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous demandons donc après avoir fait l'échange de la pièce défectueuse à votre client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer. Nous vous ferons l'avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.

9. RETOURS.

Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l'ordre d'enlèvement.

AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et d'un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute première commande est payable en contre remboursement, de même que si la situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun escompte n'est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :

- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

11. TRANSFERT DE PROPRIETE

Suivant la loi n° 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété exclusive de **LEISURE'N PLEASURE**, jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur.

En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985.

12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE

Les factures sont à régler à **LEISURE'N PLEASURE** qui se réserve le droit de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.

13. REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la Chambre de Commerce de Lille (France)

14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE


LEISURE'N PLEASURE

SARL au capital de 400.000 € - RCS Roubaix-Tourcoing 452 663 503- Code NAF : 511T

Siège social : ZA ROUBAIX EST 1,rue de la PLAINE – F-59115 LEERS – Tel : 01 47 12 03 11 Fax : 01 70 72 34 27



Leisure 'n'
Pleasure



TEL: 06 07 34 50 19 ou 06 07 34 34 36
wdesaegher@leisurenpleasure.com
ou
service-client@leisurenpleasure.com
www.leisurenpleasure.com