

CHAISES ET CHARIOTS













CHAISE PLIANTE "LOOP LEG" - LIFETIME

Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L	Dimensions dépliées (L x l x h)	
Dimensions pliées (L x l x h)		110 x 50 x 15.6 cm
Poids net	Poids net	
Type de colisage		4 pcs.
Colis		110 x 50 x 30 cm
Poids colis		24 kg
Quantité par palette		48
Capacité Conteneur	20'	616
	40'	1288
	40' HC	1472

DESCRIPTION

- Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
- Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Design étudié pour un usage sur tout type de terrain grâce à un piètement en U
- Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Vendue en pack de 4 chaises

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Blanc
- Polyéthylène Haute Densité
- Résistant aux taches
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Traitement anti UV
- Patins anti-bruit en ABS

Réf. 80155

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB Location et traiteurs Marché public







CHAISE PLIANTE EMPILABLE - LIFETIME

Polyéthyléne Haute-Densité (HDPE)









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)	
Dimensions pliées (L x I x h)	
Poids net	
Type de colisage	
Colis	
Poids colis	
	48
20'	704
40'	1472
40' HC	1656
	20' 40'

DESCRIPTION

- Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
- Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise pliée à faible encombrement : les chaises s'emboîtent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Garantie 2 ans

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur blanche
- Polyéthylène Haute Densité
- Résistant aux taches
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIÉTEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Traitement anti UV

Réf. 80739

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA / GSB Location et traiteurs Marché public







CHAISE PLIANTE - LIFETIME

BLANC









Dimensions dépliées (L x l x h)		54.6 x 46.9 x 83 cm
Dimensions pliées (L x	Dimensions pliées (L x I x h)	
Poids net	Poids net	
Type de colisage		6 pcs.
Colis		33 x 49.5 x 105.5 cm
Poids colis		26.5 kg
Quantité par palette		66
Capacité Conteneur	20'	924
	40'	1980
	40' HC	2376



Réf. 80615

Location et Traiteurs CHR

Professionnels événementiel

DESCRIPTION

- Chaise pliante LIFETIME de qualité professionnelle, ultra confortable
- Chaise en résine plastique (chaise polyéthylène) et acier
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Design étudié pour garantir le confort (assise et dossier larges)
- Chaise pliante parfaitement adaptée à un usage intérieur comme
- Supporte une charge de 120kg
- Idéale en chaise de réception, chaise de banquet, chaise de salles des fêtes, mariages et séminaires
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboîtent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Colisage de 6 chaises Lifetime
- Chaise Lifetime en polyéthylène répondant aux exigences des professionnels et des collectivités
- Garantie 1 an

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polyéthylène Haute Densité (HDPE) blanc
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier ovale de 22.2mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité époxy gris
- Traitement anti UV
- Patins anti-bruit en ABS
- Poids de la chaise: 3.6kg







CHAISE PLIANTE JET -FURNITRADE

Beige



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L x l x h)		46.5 x 50 x 80 cm
Dimensions pliées (L x l x h)		97.5 x 46.5 x 6.5 cm
Poids net	Poids net	
Type de colisage		8 pcs.
Colis		98.5 x 47 x 24 cm
Poids colis		32 kg
Quantité par palette		120
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	4416

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extérieure
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en gris anthracite (CHJEANM2), marron (CHJEMAM2) et blanc (CHJEBLM2)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur beige
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV
- Hauteur assise: 44.5cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHJEBEM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR Location et traiteurs Marché public













CHAISE PLIANTE JET -FURNITRADE

Gris Anthracite



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L	Dimensions dépliées (L x l x h)	
Dimensions pliées (L x l x h)		97.5 x 46.5 x 6.5 cm
Poids net		3.95 kg
Type de colisage		8 pcs.
Colis		98.5 x 47 x 24 cm
Poids colis		32 kg
Quantité par palette		120
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	4416

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 3,9kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extèrieure
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER


- Polypropylène (PP)
- Traitement anti UV
- Hauteur assise: 44.5 cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHJEANM4

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de Loisirs Location et traiteurs CHR







CHAISE PLIANTE PALME -FURNITRADE

Bleu









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L	Dimensions dépliées (L x l x h)	
Dimensions pliées (L x l x h)		108 x 46.5 x 8.5 cm
Poids net		4.05 kg
Type de colisage		8 pcs.
Colis		106 x 46 x 26 cm
Poids colis		32.9 kg
Quantité par palette		120
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	3612

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 4,05kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour être utilisée en intérieur ou extérieur
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel
- Egalement disponible en gris (CHPAANM2)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Bleu
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,22mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHPABLM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR Location et traiteurs Marché Public















Chaise pliante PALME - FURNITRADE ANTHRACITE









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x I x h)		44 x 46.5 x 87.5 cm
Dimensions pliées (L x	Dimensions pliées (L x l x h)	
Poids net		4.05 kg
Type de colisage		8 pcs.
Colis		106 x 48 x 24 cm
Poids colis		32 kg
Quantité par palette		120
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	3612

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra légère de 4,05kg, très solide et facile d'entretien
- Barre anti-enfoncement à l'arrière
- Conçue pour être utilisée en intérieur ou extérieur
- Trous d'évacuation d'eau sur l'assise
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés
- Emballée dans un sac individuel

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas

• FINITION ARMATURE ET PIÈTEMENT

- Tubes en acier de 20mm de diamètre et 1,22mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHPAANM2

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Centres de Loisirs Location et traiteurs Marché Public

ACCESSOIRES
















CHAISE PLIANTE NET -FURNITRADE







DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L x I x h)		55.5 x 50.5 x 83.5 cm
Dimensions pliées (L x l x h)		110 x 50.5 x 11 cm
Poids net		4.8 kg
Type de colisage		4 pcs.
Colis		111 x 51 x 31 cm
Poids colis		21 kg
Quantité par palette		44
Capacité Conteneur	20'	528
	40'	1056
	40' HC	1500

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique: assise et dossier larges façon résille.
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poybag
- Disponible également en noir (CHNENOM2)

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polypropylène (PP) blanc
- Classification non-feu M2 (LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Assise: 44x44cm
- Dossier: 44x25cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier dia 30x15mm et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHNEBLM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR Location et traiteurs Marché public



Chariot de Chaises Réf CHCHA













Chaise pliante NET - FURNITRADE









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)		55.5 x 50.5 x 83.5 cm
Dimensions pliées (L x	Dimensions pliées (L x I x h)	
Poids net	Poids net	
Type de colisage		4 pcs.
Colis		111 x 31 x 51 cm
Poids colis		20 kg
Quantité par palette		44
Capacité Conteneur	20'	528
	40'	1056
	40' HC	1500

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique avec une assise et un dossier larges
- Assise avec des bords arrondis pour plus de confort au niveau des jambes
- Piètement large garantissant une grande stabilité
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Système d'accrochage intégré au niveau de l'assise
- Manipulation et transport aisés
- Emballée individuellement dans un sac poybag
- Egalement disponible en blanc (CHNEBLM2)

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Noir
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Assise: 44x44cm
- Dossier: 44x25cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 30x15mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHNENOM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR Location et traiteurs Marché public

ACCESSOIRES



Chariot de Chaises Réf CHCHA











CHAISE PLIANTE JUMBO -**FURNITRADE**

Beige







DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L	Dimensions dépliées (L x I x h)	
Dimensions pliées (L x l	Dimensions pliées (L x l x h)	
Poids net	Poids net	
Type de colisage		6 pcs.
Colis		109 x 41 x 50 cm
Poids colis		35 kg
Quantité par palette		54
Capacité Conteneur	20'	702
	40'	0
	40' HC	1824

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour plus de confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Système de pliage par désaxement
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur beige
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1,6mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHJUBEM2

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

CHR Location et traiteurs Marché public















Chaise pliante JUMBO -FURNITRADE









Dimensions dépliées (L x I x h)	
Dimensions pliées (L x l x h)	
Poids net	
Type de colisage	
Colis	
Poids colis	
	54
20'	0
40'	0
40' HC	1824
	20' 40'

DESCRIPTION

- Chaise pliante ultra confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour plus de confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Système de pliage par désaxement
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur noir
- Polypropylène (PP)
- Classification non-feu M2 (certification française LNE)
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1,3mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHJUNOM2



APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché public



Chariot de Chaises Réf CHCHA













Chaise pliante PRESTIGE -FURNITRADE BLEU & ARGENT









Dimensions dépliées (L x I x h)		48.8 x 46.4 x 83.8 cm
Dimensions pliées (L x	Dimensions pliées (L x I x h)	
Poids net	Poids net	
Type de colisage	Type de colisage	
Colis		96 x 31 x 48 cm
Poids colis		26 kg
Quantité par palette		66
Capacité Conteneur	20'	1572
	40'	3252
	40' HC	3660

DESCRIPTION

- Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées à l'intérieur des tubes
- Barre de renfort en acier sous le siège
- Peut supporter une charge maximale de 150kg
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboîtage
- Manipulation et transport aisés
- Egalement disponible en tissu Grenat et piétement doré (CHPRROV1)

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 25 et d'épaisseur
- Assise et dossier recouverts de Velours de polyester 320gr
- Classification non feu AM18 (certification française LNE)

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy de couleur argent
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHPRBLV1



APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché Public



Chariot de chaises Réf CHCHA







CHAISE PLIANTE PRESTIGE -FURNITRADE

Grenat & Or









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES				
Dimensions dépliées (L x l x h)		48.8 x 46.4 x 83.8 cm		
Dimensions pliées (L x I	x h)	95.5 x 46.4 x 7 cm		
Poids net		4.08 kg		
Type de colisage		6 pcs.		
Colis		96 x 46 x 38 cm		
Poids colis		30 kg		
Quantité par palette		60		
Capacité Conteneur	20'	1572		
	40'	3252		
	40' HC	3660		

DESCRIPTION

- Chaise pliante en acier et tissu, très confortable et résistante
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort
- Barres de renfort avant et arrière soudées
- Système d'accrochage entre chaise
- Peut supporter une charge maximale de ...kg
- Chaise pliée à faible encombrement: parfait emboitage
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur Grenat
- Assise en bois
- Assise et dossier recouverts de mousse de densité 18 et d'épaisseur
- Assise et dossier recouverts de Velours de polyester 300gr
- Classification non feu AM18 (certification française FCBA)
- Galbe ergonomique

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,2mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy de couleur viel or
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHPRROV1

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché Public















CHAISE PLIANTE METAL - FURNITRADE

Noir









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES				
Dimensions dépliées (L x l x h)		48 x 44.5 x 80 cm		
Dimensions pliées (L x l	l x h)	98 x 48 x 6 cm		
Poids net		3.46 kg		
Type de colisage		6 pcs.		
Colis		98.5 x 49 x 37 cm		
Poids colis		30 kg		
Quantité par palette		60		
Capacité Conteneur	20'	1122		
	40'	2130		
	40' HC	2574		

DESCRIPTION

- Chaise pliante en métal de 3.46kg, très solide et facile d'entretien
- Barre de renfort à l'avant et à l'arrière
- Conçue pour une utilisation intérieure ou extèrieure
- Chaise pliée à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Double système d'accrochage intégré
- Manipulation et transport aisés

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Acier
- Classification non-feu M0
- Hauteur assise: 46cm
- Dimensions assise: 40 x 40 cm

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre et 1,20mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy noir
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. CHMENOMO

APPLICATIONS

Centres de Loisirs Location et traiteurs CHR











CHAISE PLIANTE EMPILABLE - LIFETIME

BEIGE









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

x l x h)	54.6 x 46.9 x 83 cm
l x h)	103.1 x 47.9 x 6.8 cm
	4.15 kg
	6 pcs.
	50 x 32 x 106 cm
	25.85 kg
	66
20'	924
40'	1980
40' HC	2376
	20' 40'

DESCRIPTION

- Chaise pliante en polyéthylène, ultra confortable et résistante
- Très facile d'entretien, se nettoie très facilement
- Le dossier haut et l'assise large garantissent un parfait confort
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise pliée à faible encombrement : les chaises s'emboîtent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Garantie 1 an

FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur amande
- Polyéthylène Haute Densité
- Résistant aux taches
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique

FINITION ARMATURE ET PIÉTEMENT

- Tubes en acier de 22mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Traitement anti UV
- Patins anti-bruit en ABS

Réf. 80587

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

GSA / GSB Location et traiteurs Marché public

ACCESSOIRES





Tabouret Haut Pliant

Acier Thermo laqué et Assise et dossier en MDF recouvert d'un vinyl.



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L	Dimensions dépliées (L x l x h)	
Dimensions pliées (L x	l x h)	50.5 x 5 x 107 cm
Poids net		4.3 kg
Type de colisage		4 pcs.
Colis		110 x 16.5 x 52 cm
Poids colis		19 kg
Quantité par palette		64
Capacité Conteneur	20'	1256
	40'	2516
	40' HC	2936

DESCRIPTION

- De conception simple et robuste ce tabouret pliant par son empattement est très stable.
- Un repose pieds à une hauteur de 25cm le rend confortable tant en position assise que semi debout.
- Le dosseret est à 90-95cm de haut ce qui cale le dos correctement
- La hauteur d'assise est de 75cm.







Tabouret haut pliant - FURNITRADE









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L	x l x h)	50.5 x 48 x 98 cm
Dimensions pliées (L x I	l x h)	50.5 x 5 x 107 cm
Poids net		3.95 kg
Type de colisage		4 pcs.
Colis		111 x 32 x 48 cm
Poids colis		15.5 kg
Quantité par palette		36
Capacité Conteneur	20'	720
	40'	1440
	40' HC	1700

DESCRIPTION

- De conception simple et robuste ce tabouret pliant par son empattement (50x48cm)est très stable.
- L'assise en vinyle PU façon cuir est d'un diamètre de 36cm.
- Un repose pieds à une hauteur de 27.5cm le rend confortable tant en position assise que semi debout.
- Le dossier en un tube rond de 25mm est à 98cm de haut ce qui cale le dos correctement.
- La hauteur d'assise est de 73cm.
- Supporte une charge maximale de 100kg
- Garantie 2 ans

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Assise ronde vinyle noir enduit PU dia 36cm
- Plateau d'assise en MDF
- Traitement anti UV

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier de 25mm de diamètre et 1mm d'épaisseur
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy NOIR
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. TBMONO

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Location et Traiteurs CHR Professionnels événementiel













BANC PLIANT - LIFETIME

183 x 29 cm | 3-4 personnes



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES			
Dimensions dépliées (L x l x h)		183 x 29 x 42 cm	
Dimensions pliées (L x I	x h)	92 x 29 x 8.6 cm	
Poids net		6.96 kg	
Type de colisage		1 pc.	
Colis		96 x 32 x 10 cm	
Poids colis		8 kg	
Quantité par palette		60	
Capacité Conteneur	20'	1060	
	40'	2160	
	40' HC	2400	

Réf. 80305

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

GSA/ GSB Location et traiteurs Marché public

DESCRIPTION

- Banc pliant en HDPE: 40% plus léger que le bois
- Equipé de pieds anti-enfoncement
- Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier
- Coins ultra renforcés en HDPE compressé pour plus de résistance aux chocs
- Manipulation et transport aisés grace à une poignée de transport
- Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de l'assise
- Se stock très facilement
- Système de verouillage pour maintenir en position ouverte
- Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires de 183cm

FINITION PLATEAU

- Polyéthylène Haute Densité (blanc)
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur du plateau 43mm
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Structure en acier traité
- Tubes de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc







Banc pliant 3-4 persoones - LIFETIME BEIGE

H H







DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)		183 x 29 x 42 cm
Dimensions pliées (L x	l x h)	92 x 29 x 8.6 cm
Poids net		6.96 kg
Type de colisage		1 pc.
Colis		95.5 x 30 x 10 cm
Poids colis		7.4 kg
Quantité par palette		60
Capacité Conteneur	20'	1060
	40'	2160
	40' HC	2400

DESCRIPTION

- Banc pliant en HDPE: 40% plus léger que le bois
- Equipé de pieds anti-enfoncement
- Extrêmement résistant grâce à sa structure en acier
- Coins ultra renforcés en HDPE compressé pour plus de résistance aux chocs
- Manipulation et transport aisés grace à une poignée de transport
- Encombrement minimal: les pieds s'encastrent dans l'épaisseur de l'assise
- Se stock très facilement
- Système de verouillage pour maintenir en position ouverte
- Convient parfaitement aux tables pliantes rectangulaires de 183cm
- Garantie 2 ans

• FINITION PLATEAU

- Polyéthylène Haute Densité (beige)
- Moulé et soufflé en une seule pièce (sans joint)
- Epaisseur du plateau 43mm
- Traitement anti UV, ne jaunit pas
- Ne se fissure pas, ne s'écaille pas
- Résistant aux taches et aux intempéries

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Structure en acier traité
- Tubes de 2,5cm de diamètre et 1,25mm d'épaisseur
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Patins anti-bruit en caoutchouc

Réf. 80731

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



ADDLICATIONS

GSA/ GSB Location et traiteurs Marché public





Barre Inter-rangé pour toute chaise à piétement tubulaire.



A A A A			
	A		A

DIMENSIONS ET LOG	SISTIQUES	
Dimensions dépliées (L	x I x h)	54 x 6 x 5 cm
Dimensions pliées (L x	l x h)	0 x 0 x 5 cm
Poids net		1 kg
Type de colisage		10 pcs.
Colis		60 x 40 x 14 cm
Poids colis		11 kg
Quantité par palette		400
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	28550

DESCRIPTION

- Barre inter-rangée pour chaise à piétement tubulaire.
- Convient pour les sections de tube allant de 17mm à 32mm de diamètre
- L'espacement entre deux rangées est de 50cm.
- Réalisé en acier fer plat de 4mm elle est très résistante à l'abrasion du sol.
- Deux trous sont ménagés afin de pouvoir l'accrocher dans un terrain meuble
- Le boulon de serrage est agrémenté d'une molette afin de faciliter le serrage.
- La barre est thermos-laqué afin de résister à la corrosion.





Réf. BICH-50





CHAISE EMPILABLE - LIFETIME

Polyéthylène Haute Densité - Str. acier thermo-laqué









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES			
Dimensions dépliées (L x	lxh)	59.1 x 45.4 x 81.1 cm	
Dimensions pliées (L x I >	(h)	59.1 x 45.4 x 81.1 cm	
Poids net		5.4 kg	
Type de colisage		7 pcs.	
Colis		49 x 66 x 132 cm	
Poids colis		40 kg	
Quantité par palette		28	
Capacité Conteneur	20'	280	
	40'	588	
	40' HC	1120	

DESCRIPTION

- Chaise empilable ultra confortable et résistante
- Design soigné et élégant: parfait pour le bureau, les réunions
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Design étudié pour garantir le confort (assise et dossier larges)
- Parfaitement adaptée à un usage intérieur comme extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Colisage de 7 chaises

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Polyéthylène Haute Densité (noir)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas
- Galbe ergonomique pour un plus grand confort

FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Tubes en acier carré de 22mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy argent
- Patins anti-bruit en ABS

Réf. 80310

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Centres de loisirs Location et traiteurs Marché public







Chaise empilable mono bloc MAYA - FURNITRADE









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L	x I x h)	44 x 50 x 81 cm
Dimensions pliées (L x	l x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net		3.25 kg
Type de colisage		1 pc.
Colis		50 x 42 x 82 cm
Poids colis		3.25 kg
Quantité par palette		34
Capacité Conteneur	20'	704
	40'	0
	40' HC	1430

DESCRIPTION

- Chaise de réception très confortable, élégante et résistante
- Parfaite pour bars, restaurants, hôtels, banquets et traiteurs et divers d'autres événements
- Galbe ergonomique et souple pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Empilable par 8 ou 20 en position inclinée
- E ISTE EN NOIR ET ANTHRACITE

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur blanc
- Polypropylène (PP)
- Classification non feu M4 (LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Dimension de l'assise : 42 x 41.5 cm
- Dimension du dossier : 41 x 41.5 cm

Réf. CHMYBLM4

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché public

ACCESSOIRES





Chaise empilable mono bloc MAYA - FURNITRADE









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

DESCRIPTION

- Chaise de réception très confortable, élégante et résistante
- Parfaite pour bars, restaurants, hôtels, banquets et traiteurs et divers d'autres événements
- Galbe ergonomique et souple pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'emboitent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Empilable par 8 ou 20 en position inclinée
- E ISTE EN BLANC ET ANTRHRACITE

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur noir
- Polypropylène (PP)
- Classification non feu M4 (LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Dimension de l'assise : 42 x 41.5 cm
- Dimension du dossier : 41 x 41.5 cm

Réf. CHMYNOM4

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché public

ACCESSOIRES





Chaise empilable mono bloc MAYA - FURNITRADE ANTHRACITE







DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

44 x 50 x 81 cm
0 x 0 x 0 cm
3.25 kg
1 pc.
50 x 42 x 82 cm
3.25 kg
34
704
0
1430

DESCRIPTION

- Chaise de réception très confortable, élégante et résistante
- Parfaite pour bars, restaurants, hôtels, banquets et traiteurs et divers d'autres événements
- Galbe ergonomique et souple pour un plus grand confort
- Très facile d'entretien, se nettoie facilement
- Peut être utilisée à l'intérieur et à l'extérieur
- Chaise empilable à faible encombrement: les chaises s'embo tent parfaitement
- Manipulation et transport aisés
- Empilable par 8 ou 20 en position inclinée
- E ISTE EN BLANC ET NOIR

• FINITION ASSISE ET DOSSIER

- Couleur gris anthracite
- Polypropylène (PP)
- Classification non feu M4 (LNE)
- Traitement anti UV, ne se décolore pas, ne jaunit pas
- Galbe ergonomique
- Dimension de l'assise : 42 x 41.5 cm
- Dimension du dossier : 41 x 41.5 cm

Réf. CHMYANM4

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Location et traiteurs CHR Marché public

ACCESSOIRES





Chaise empilable GHOST - FURNITRADE BLANC









DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L x l x h)		42 x 42 x 93.5 cm
Dimensions pliées (L x l x h)		0 x 0 x 0 cm
Poids net		4.8 kg
Type de colisage		4 pcs.
Colis		139 x 56.5 x 42 cm
Poids colis		22 kg
Quantité par palette		20
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	832
	40' HC	936

DESCRIPTION

- Chaise de réception Ghost 42x42x93.5cm hauteur d'assise à 44cm.
- Cette chaise blanche est faite en polypropylène (PP)
- Élégante et confortable. Conçu pour l'intérieur comme l'extérieur.
- Une galette d'assise en mousse et Vinyle peut être attaché à la chaise. Un système de velcros permet de la maintenir parfaitement à l'assise de la chaise.
- La Ghost s'emboîte parfaitement garantissant un encombrement minimal
- Peut supporter une charge de 150kg
- Manutention et transport aisé.
- Empilable par 6

• FINITION ASSISE, DOSSIER ET PIÈTEMENT


- Polypropylène
- Traitement anti UV
- Pas de traitement feu
- Hauteur d'assise : 48cm
- Largeur d'assise : 40cm
- Profondeur d'assise : 39.5cm
- Chaise empilable

FINITION TECHNIQUE

- Le procédé d'injection de l'ensemble de la chaise en une fois permet une finition sans reprise d'injection.

Réf. CHGHBA

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Locations et traiteur CHR Marché public







Chaise empilable Napoleon PP blanc



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L x l x h)		45 x 55 x 92 cm
Dimensions pliées (L x l x h)		0 x 0 x 0 cm
Poids net		4 kg
Type de colisage		4 pcs.
Colis		92 x 42 x 30 cm
Poids colis		17 kg
Quantité par palette		20
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	1240
	40' HC	0

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Chaise de réception Napoleon 45x55x92cm, élégante et confortable Chaise empilable Napoleon blanche en polypropylène PP renforcé de fibres de verre

- Design ergonomique, conçue pour un usage intérieur ou extérieur
- Chaise Napoléon en résine de qualité (polypropylène), tTrès légère: 4kg
- Peut supporter une charge de 200kg
- Chaise empilable de banquet parfaite pour les réceptions, mariages ou soirées
- Les chaises Napoleon s'emboitent parfaitement garantissant un encombrement minimal
- Manutention et transport aisés
- 4 chaises Napoléon blanche par carton


MATIERE ASSISE, DOSSIER ET PIETEMENT

- Polypropylène PP (blanc) renforcé de fibres de verre
- Moulé en seule pièce une injection
- Traitement anti UV
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 55 cm
- Largeur d'assise: 45 cm
- Poids de la chaise: 4kg

Chaise empilable monobloc Napoleon Modèle OPERA - TRANSLUCIDE



45 x 52x 92 cm 0 x 0 x 0 cm 4.8 kg
4.8 kg
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
4 pcs.
92 x 42 x 30 cm
22 kg
20
0
1240



Réf. OPERA

CARACTERISTIQUES PRODUITS

Chaise de réception Napoleon 45x52x92cm, élégante et confortable Chaise empilable MONOBLOC Napoleon blanche en POLYCARBONATE

- Design ergonomique, conçue pour un usage intérieur ou extérieur
- Chaise Napoléon Très légère: 4.8 kg
- Peut supporter une charge de 200kg
- Chaise empilable de banquet parfaite pour les réceptions, mariages ou soirées
- Les chaises Napoleon s'emboitent parfaitement garantissant un encombrement minimal
- Manutention et transport aisés
- 4 chaises Napoléon OPERA par carton

- MATIERE ASSISE, DOSSIER ET PIETEMENT

- POLYCARBONATE
- Moulé en seule pièce une injection
- Traitement anti UV
- Hauteur d'assise: 46 cm
- Profondeur d'assise: 52 cm
- Largeur d'assise: 45 cm
- Poids de la chaise: 4.8 kg



CHARIOT DE CHAISES - FURNITRADE

Capacité de 50 chaises JET







DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L x l x h)		120 x 48 x 166 cm
Dimensions pliées (L x I	x h)	0 x 0 x 0 cm
Poids net		35 kg
Type de colisage		1 pc.
Colis		103 x 49 x 8.5 cm
		153 x 18.5 x 8 cm
Poids colis		36.6 kg
Quantité par palette		15
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	990

DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes PALME et CROSS
- Capacité de 50 chaises PALME
- Capacité de 21 chaises CROSS
- Simple, pratique et très économique
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage en quelques minutes: seules les roues sont à visser

• FINITION ARMATURE ET PIETEMENT

- Structure en acier thermo laqué avec peinture epoxy noire
- Cornières en acier verticales 90x60x2mm
- Equipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins

Réf. CHJETFUR

FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centre de Loisirs Location et traiteurs Marché public







CHARIOT DE CHAISES JET ET JUMBO - FURNITRADE

Partie Basse - Capacité de 48 chaises







DIMENSIONS ET LOGISTIQUES Dimensions dépliées (L x l x h) 205 x 90 x 95 cm Dimensions pliées (L x l x h) 0 x 0 x 0 cm Poids net 40.000 kg Type de colisage 1 pc. Colis 105 x 90 x 35 cm Poids colis 41 kg Capacité Conteneur 20' 40' 0 40' HC 180

DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention des chaises pliantes Jumbo, Jet, Prestige et Cross
- La partie basse CHCHA permet de transporter 48 chaises JUMBO ou 88 chaises JET
- Possibilité de rajouter une partie haute (CHCHARE) pour transporter 48 chaises supplémentaires
- Les parties basse et haute sont vendues séparément elles s'emboitent par un système de manchon boulonné
- Ce chariot peut être manutentionné par un chariot élévateur
- Livré démonté
- Montage simple

FINITION ARMATURE

- Structure en acier thermo laqué pour une meilleure résistance dans le temps
- Tubes carrés en acier de 40x40x1.5mm
- Chariot équipé de 4 roues pivotantes de 125mm de diamètre dont 2 roues avec freins

Réf. CHCHA


FILAIRE AVEC DIMENSIONS



APPLICATIONS

Centres de Loisirs Location et traiteurs Marché public

PARTIE SUPERIEURE EN OPTION REHAUSSE CHCHARE



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES		
Dimensions dépliées (L x l x h)		205 x 90 x 200 cm
Dimensions pliées (L x l x h)		0 x 0 x 0 cm
Poids net		20.000 kg
Type de colisage		1 pc.
Colis		100 x 90 x 35 cm
Poids colis		21 kg
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	180







CHARIOT DE CHAISES - FURNITRADE

Partie Haute du CHCHA



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L	.xlxh)	205 x 90 x 95 cm
Dimensions pliées (L x l x h)		0 x 0 x 0 cm
Poids net		20 kg
Type de colisage		1 pc.
Colis		202 x 17 x 17 cm
Poids colis		20.85 kg
Quantité par palette		25
Capacité Conteneur	20'	0
	40'	0
	40' HC	1072

DESCRIPTION

- Partie Haute du Chariot de Chaises CHCHA conçu pour la manutention des chaises JET, Jumbo, Prestige et Cross
- La partie haute permet de transporter 48 chaises JUMBO, PRESTIGE, CROSS supplémentaires ou 88 chaises JET
- Les parties haute et basse sont vendues séparement
- Les 2 parties s'emboitent par un système de manchon boulonné
- Livré démonte
- Montage simple (30mns)

• FINITION ARMATURE

- Structure en acier thermo laqué pour une meilleure résistance dans le temps
- Tubes carrées en acier de 40x40x1.5mm
- Traitement anti-corrosion

Réf. CHCHARE

FILAIRE AVEC DIMENSION









Chariot de chaises empilables - LIFETIME

Capacité de 10 chaises empilable



DIMENSIONS ET LOGISTIQUES

Dimensions dépliées (L	. x l x h)	74.3 x 49 x 121.1 cm
Dimensions pliées (L x I x h)		0 x 0 x 0 cm
Poids net		14.5 kg
Type de colisage		1 pc.
Colis		63 x 40.5 x 28 cm
Poids colis		15.5 kg
Quantité par palette		24
Capacité Conteneur	20'	405
	40'	834
	40' HC	945

DESCRIPTION

- Chariot conçu pour la manutention de chaises empilables LIFETIME
- Compatible avec les chaises
- Capacité d'au minimum 15 chaises pliantes
- Équipé de 2 roues grandes pour faciliter la manutention et le transport
- Peut supporter une charge maximale de 200 kg
- Livré démonté avec notice de montage
- Montage facile
- Garantie 1 an

FINITION ARMATURES ET PIÈTEMENT

- Structure en acier
- Piètement tubes rond de 34 mm de diamètre
- Traitement anti-corrosion
- Thermo laquage traité epoxy gris
- Muni de 2 roues de 19cm de diamètre
- Plateau de chargement dimension: 37.5cm en profondeur par 43cm en largeur

Réf. 80527

FILAIRE AVEC DIMENSION



APPLICATIONS

Centre de loisirs Location et traiteurs Marché public







LES POINTS FORTS

SOLIDE, DURABLE ET OFFRE UN SOUTIEN CONFORTABLE ET ERGONOMIQUE


Système de charnières à butée pour plus de rigidité






Embouts des pieds non marquants

Renforcement des points de pivot





Revêtement par pulvérisation

Système coulissant breveté permettant une ouverture facile






Fixation des tubes par double rivetage pour plus de solidité







Jumelage rapide entre chaises









CONDITIONS GENERALES DE VENTE

- 1. Les présentes conditions générales de vente régiront tous les contrats de vente entre notre société et nos clients. L'acceptation par votre société de toute offre emporte l'adhésion aux présentes conditions générales de vente. Les présentes conditions sont toutes de rigueur, et sans leur acceptation expresse ou tacite, notre société n'aurait pas contracté. Elles annulent les conditions générales d'achat de nos clients et ne sauraient en aucun cas être écartées par celles-ci.
- 2. Les prix, renseignements, photos, et dessins portés sur nos catalogues, prospectus, tarifs et offres n'engagent pas notre société qui se réserve le droit d'apporter toute modification aux différents articles dont la présentation ou la description figurent sur nos documents publicitaires.

3. PRIX

Les prix de vente du dernier tarif édité ou de la dernière offre faite, annulent et remplacent toute cotation antérieure. Ils ne peuvent être considérés comme fermes et définitifs. Nous ne pouvons les garantir en vertu de la réglementation en vigueur sur les prix et nous nous réservons le droit de les modifier à tout moment de l'exercice sans avis préalable.

Les prix sont établis hors taxes, aux dernières conditions économiques connues soit en euros soit en dollar US.

La société LEISURE'N PLEASURE se réserve le droit de modifier ses prix avec un préavis d'un mois.

4. COMMANDES

Toute commande est ferme et définitive. Elle n'est valable et le contrat de vente n'est réputé formé, que lors de son acceptation expresse sous la forme d'un accusé de réception de commande. L'annulation de cette dernière ne peut en aucun cas être prise en compte par téléphone et doit être confirmée par écrit.

5. LIVRAISONS

Pour les marchandises vendues sur stock, les livraisons sont assurées franco de port pour la France métropolitaine à partir de 1 palette mono-produit. Les délais de livraison indiqués sur nos offres ou accusés de réception de commande sont indicatifs : ils signifient au plus vite (dans la limite des disponibilités de stock) à compter de cette date. Les obligations de notre société seront suspendues de plein droit et sans formalité et notre responsabilité dégagée en cas de survenance d'évènements tels que : incendie, arrêt de travail quelconque, inondation, interruption ou retard dans les transports, impossibilité ou difficulté d'approvisionnement ainsi qu'en cas de survenance de toute circonstance intervenant postérieurement à la conclusion du contrat et en empêchant l'exécution dans des conditions normales pour notre société.

Les réclamations concernant les livraisons ou la facturation devront être faites dans les 15 jours suivant la réception des marchandises sous réserve du respect des règles applicables en matière de transport, délai au-delà duquel nous ne pouvons en tenir compte.

6. TRANSFERT DE RESPONSABILITE

Les expéditions étant toujours faites aux risques et périls du destinataire et pour son compte, c'est donc à celui qui réceptionne la marchandise qu'il revient de vérifier si le contrat de transport a été correctement exécuté. Dans le cas contraire, il doit faire les réserves nécessaires auprès du transporteur.

1/ Tout litige, plombs manquants ou non conformes, colis détériorés ou manquants, retards, doivent être notés de manière précise et immédiate sur le bordereau du transporteur.

2/ Réclamation à confirmer dans un délai de 3 jours au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception, au dernier transporteur.

Deux conditions absolument nécessaires à l'engagement de la responsabilité du transporteur, selon les règles applicables en matière de transport à ce jour.

Le destinataire qui se plaint d'un dommage subit doit pouvoir prouver qu'il existait au moment de la livraison.

Les retards éventuels à la livraison ne peuvent en aucun cas motiver l'annulation de la commande ou une demande d'indemnité.

Nous nous réservons le droit de refuser toute vente aux clients pratiquant des reventes à perte illicite ou se livrant à des actes de concurrence déloyale.

7. MARCHANDISES DEFECTUEUSES

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur initial du produit ; elle couvre tout vice de fabrication du produit vendu par notre société et reconnu comme défectueux par nos services techniques ; dans ce cas, la garantie s'étend par l'échange standard du produit ou le remplacement des pièces défectueuses,

dans la mesure où il aura été facturé dans une période de 12, 24 ou 120 mois selon les produits, délai au delà duquel aucune réclamation ne sera acceptée.

Notre garantie est strictement limitée et ne sont pas couverts : les manipulations et utilisations anormales du produit, les dégâts occasionnés par les piles électriques ou accumulateurs, ainsi que le vieillissement naturel des pièces d'usure.

Quelle qu'en soit la cause, LEISURE'N PLEASURE n'est pas responsable des accidents qui se produiraient pendant l'utilisation du produit qui est sous la seule responsabilité du fabricant. Personne n'est autorisé à modifier les termes de cette garantie. La conception du produit reste du ressort et sous l'entière responsabilité du fabricant.

8. PIECES DETACHEES

Toute pièce détachée expédiée est facturée immédiatement. Nous vous demandons donc après avoir fait l'échange de la pièce défectueuse à votre client, de nous la retourner par la poste, ou, si sa taille ne le permet pas, de nous prévenir pour que nous fassions passer un transporteur pour la récupérer. Nous vous ferons l'avoir aussitôt. Aucun retour en port dû ne sera accepté.

9. RETOURS.

Les retours de marchandises ne sont acceptés qu'avec notre accord écrit préalable et toujours par nos transporteurs, auxquels nous donnons l'ordre d'enlèvement

AUCUN RETOUR EN PORT DU NE SERA ACCEPTE.

10. CONDITIONS DE PAIEMENT

Sauf accord particulier préalable et écrit, les paiements sont effectués par chèque ou virement à la commande. Aucune marchandise ne peut être expédiée de nos entrepôts si nous ne sommes pas en possession d'un KBIS et d'un relevé d'identité bancaire. Nous ne pouvons en aucun cas être tenu responsables des retards de livraisons qui pourraient s'en suivre. Toute première commande est payable en contre remboursement, de même que si la situation financière de l'acheteur semble l'exiger. Les termes de paiement ne peuvent être retardés sous aucun prétexte et l'acheteur n'est nullement fondé à suspendre ou annuler un règlement même en cas de litige en cours. Aucun escompte n'est déductible en cas de paiement anticipé. Tout retard de paiement suspendra les livraisons en cours sans que notre société puisse être tenue responsable des désagréments subis. En cas de retards de paiement, nous nous réservons le droit :

- de supprimer les avantages qui auraient pu avoir été accordés.
- d'exiger de l'acheteur des versements anticipés avant toute expédition.
- de réclamer des intérêts de retards, par mois calendaire, calculés au taux de base bancaire majoré de 5 points.
- le droit de reprendre les marchandises livrées et impayées
- l'exigibilité, à titre de dommages et intérêts et de clauses pénales d'une indemnité de 15 % des sommes dues, outre les intérêts légaux et les frais judiciaires éventuels.

11. TRANSFERT DE PROPRIETE

Suivant la loi n' 80-395 du 12.05.80, les marchandises restent la propriété exclusive de LEISURE'N PLEASURE, jusqu'à leur paiement intégral quel qu'en soit le détenteur.

En cas de non paiement, la restitution des marchandises ou le paiement de la dette pourra résulter, soit d'une mise en demeure, soit d'une sommation d'huissier. L'acheteur ne pourra s'y dérober. En cas de redressement judiciaire de l'acheteur, le vendeur aura le droit de revendiquer la propriété des biens vendus conformément aux dispositions des articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985.

12. CLAUSE DE SUBROGATION DE CREANCE

Les factures sont à régler à LEISURE'N PLEASURE qui se réserve le droit de subroger ses créances à une tierce personne de son choix.

13. REGLEMENT DES LITIGES

Tout litige sera jugé suivant la législation en vigueur par le Tribunal de la Chambre de Commerce de Lille (France)

14. AVANT TOUTE COMMANDE, NOUS VOUS DEMANDONS DE VOUS ASSURER D'AVOIR BIEN PRIS CONNAISSANCE DE NOS CONDITIONS GENERALES DE VENTE

